

AMBI MATIC BRIL

COMPOSIÇÃO	SECANTE E ABRILHANTADOR PARA MÁQUINA DE LOUÇA Produto líquido formulado à base de humectantes, polímeros OE/OP, sequestrante e um ácido orgânico em meio hidroalcoólico.	
APLICAÇÕES	Recomendado para máquinas de lavar louça industriais ou domésticas	
PROPRIEDADES	 Reduzido poder espumante. Proporciona uma baixa tensão superficial à solução final de enxaguamento, e o seu elevado poder de hidrofugação permite uma secagem rápida e sem resíduos, conferindo um alto brilho à louça. O seu carácter ácido, elimina as manchas resultantes do escorrimento (calcário). 	
MODO DE EMPREGO	Utilizar doseador automático, na concentração de 0,3 a 0.6g/l. A Temperatura ideal é de 65 a 80°C.	

CARACTERÍSTICAS	Código	Descrição análise	Valor	Mínimo	Máximo	Unidades
	.001	Aspecto do produto a 100 % (Norma Interna)	Líquido límpido			
	.020	Determinação da massa volúmica (método picómetro) (Norma Interna) $T=20^{\circ}C$		0,990	1,010	
		.004	pH (Norma Interna) Produto a 1 %	3,5 +/- 0,5		

EMBALAGEM	Plástica de 10L Plástica de 5L
-----------	-----------------------------------

HIGIENE E SEGURANÇA	Manter fora do alcance das crianças Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.