

LUNOSEPT HYPO

Branqueador líquido clorado

Descrição e aplicação

Branqueador líquido clorado para utilizar como aditivo para remoção de nódoas difíceis branqueáveis, e adequado para roupa de algodão e poliéster-algodão. É apropriado para doseamento automático e pode ser utilizado em águas macias ou ligeiramente duras, temperaturas entre 20ºC e 60ºC.

Desempenho branqueador elevado para remoção das manchas mais difíceis.

Possui propriedades higiénicas.

Instruções de utilização

Dosagem recomendada:

8-15 ml/kg roupa seca, de acordo com o nível de sujidade.

- Não utilizar a pH inferior a 9.5 devido ao aumento do risco de dano químico.
- Não aplicar em nódoas de clorohexidina devido ao aparecimento de manchas castanhas irremovíveis.
- Neutralizar vestígios de cloro com o produto Neutrasour.
- Não misturar com outros branqueadores.

Propriedades físico-químicas

	Composição	Hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio
	Aparência	Líquido transparente
	Cor	Incolor
	Odor	Cloro
	pH (1%)	13.4
	Densidade	1.125 kg/L
ĺ	Solubilidade	Miscível em água em todas as proporções.

Ambiente

Isento de fosfatos.

Podem formar-se substâncias AOX quando em contacto com compostos orgânicos.

Segurança e transporte

LUNOSPET HYPO é classificado como corrosivo e perigoso para o meio ambiente. Nunca misture com outros produtos. Leia atentamente a ficha de dados de segurança e siga as instruções de manuseamento.



Produtos com ADR Numero ONU: 1719

Descrição: UN 1719 LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.S.A. (Hidróxido de sódio, Hipoclorito de sódio), 8, III, (E)

Armazenamento

Armazene o **LUNOSEPT HYPO** no seu acondicionamento original entre os 0°C e 30°C. Não expor diretamente à luz solar.

Utilizar acima de 5°C. Manuseie com cuidado, guarde na embalagem original, longe de temperaturas extremas. Manter fora da luz solar direta

Mais informações e recomendações sobre utilização segura e armazenamento estão disponíveis nas Fichas de Dados de Segurança.

Acondicionamento

Bilha 23KG
Tambor 230KG
Contentor 1100KG