

i-vac 30UR®

O mais
flexível
da sua
gama





Para um trajeto tranquilo

Aspire num nível avançado. Os anos de inovação e desenvolvimento aperfeiçoaram a gama i-vac. A série 30UR é o resultado do feedback que tivemos da indústria da limpeza. A pega ergonómica, a porta de inspeção de bloqueios e o Whizoo completam assim este fantástico equipamento.



Características chave

Operação plana

O i-vac 30UR aspira completamente deitado, para que possa alcançar todos os pontos difíceis de aceder, como por exemplo, por baixo de móveis, mesas, equipamentos ou qualquer outro obstáculo.

Fácil reparação e substituição

Desconexão rápida da parte superior do corpo do motor para facilidade de reparo e substituição.

Para facilitar a sua vida, adicionamos um cabo de força separável. Não há necessidade de suporte técnico.



Whizzo

Indicador Whizzo patenteado. Faz um tom alto quando o saco está cheio ou o aspirador está entupido. Além disso, fornece o motor com ar de refrigeração para evitar picos de temperatura.



Alcançar lugares altos

Cabo telescópico para conseguir chegar facilmente locais altos e fornece uma maneira ergonómica de operar o equipamento.





Especificações Técnicas

Peso	8.3 kg
Dimensões (c x l x a)	34 x 31 x 70 cm
Comprimento da mangueira	220 cm
Comprimento do cabo	1200 cm
Capacidade	6L
Diâmetro dos acessórios	35 mm
Voltagem	110 V, 115 V, 230 V, 240 V
Potência do motor	900 W
Velocidade da escova	3000 RPM
Trajectoria de limpeza	30 cm
Nível de ruído	69 dBA
Caudal de água / sucção	2000 mm
Fluxo de ar	32 L/seg
Aplicação	Interiores, locais secos
Cabo separável	Sim
Material	ABS/PC



A forma de filtragem neste equipamento pode ser melhorada comparativamente à "standard", para HEPA ou ULPA. Peça a carta de opções. Disponível em encomendas superiores 20 ou 100 unidades. Personalize o seu equipamento com o nome e logo da empresa.

IVAC  *à la carte*
MANUFACTURER OF VACUUM CLEANERS

VI.01-20171108